

抚远市新东石毛山场有限公司冬季季节性 停产停建工作方案

为切实保障冬季非煤露天矿山生产建设安全，有效应对冬季雨雪增多带来的安全风险，依据《中华人民共和国安全生产法》《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》等法律法规及国家矿山安全监察局相关工作要求，结合公司矿山实际情况，制定本冬季季节性停产停建工作方案。本方案适用于公司所属非煤露天矿山所有生产建设区域及相关附属设施的停产停建管理工作。

一、停产停建基本信息

（一）停产停建原因

进入冬季后，抚远市区域雨雪天气显著增多，露天矿山作业面易形成积雪、结冰，导致边坡稳定性下降，易引发滑坡、坍塌等地质灾害；同时，低温冰雪环境会影响机械设备正常运行，增加车辆打滑、人员滑倒等安全事故风险，无法保障生产建设安全。为从根本上防范化解安全风险，保障员工生命财产安全和企业财产安全，经公司研究决定实施冬季季节性停产停建。

（二）停产停建期限

自 2026 年 1 月 8 日起至 2026 年 5 月 20 日止。若期间气象条件发生重大变化或因其他特殊情况需调整期限，须经公司安全生产领导小组审批，并报属地矿山安全监管部门备案。

（三）停产停建范围



公司所属非煤露天矿山采场、运输道路、施工建设区域等所有生产建设作业场所；涉及的采掘设备、运输车辆、破碎设备、供电系统、排水系统等所有生产建设设备设施。

二、组织架构及职责分工

为确保停产停建工作有序推进，成立以公司总经理为组长，分管安全、生产的负责人为副组长，各部门为成员的冬季停产停建安全生产领导小组，全面统筹协调停产停建期间各项工作。

（一）领导小组职责

1. 审定停产停建工作方案及相关安全措施，明确各部门及人员职责；
2. 组织开展停产停建前安全隐患全面排查及整改工作；
3. 统筹安排停产停建期间值班值守、巡查检查、应急处置等工作；
4. 负责与属地矿山安全监管部门的沟通协调，及时上报相关信息；
5. 审定复工复产方案及验收工作。

（二）各成员部门职责

1. 安全管理部：牵头组织停产停建前安全隐患排查整治工作，对排查出的隐患建立台账并跟踪整改；负责停产停建期间安全监督检查工作，严厉查处违规行为；负责应急物资的储备管理及应急处置的协调工作。

2. 生产技术部：负责编制停产停建期间生产系统、设备设施的停用、维护、保养方案并组织实施；对采场边坡等重



点区域进行监测，制定针对性防护措施；参与安全隐患排查整治工作，提供技术支持；负责复工复产前生产系统、设备设施的调试准备工作。

3. 综合管理部：负责停产停建期间值班值守人员的统筹安排，制定值班表并监督执行；负责办公区等生活区域的安全管理，开展用电、用火安全排查整治；保障值班人员后勤供应；负责信息传达及相关文件的整理归档工作。

4. 各作业班组：负责本班组作业区域的清理、设备的停用交接工作；组织本班组人员参加安全培训教育；严格遵守停产停建期间各项规章制度，配合相关部门开展工作。

三、安全技术措施

（一）采场及边坡安全防护措施

1. 停产前对采场边坡进行全面排查，重点检查边坡稳定性、有无裂隙、松动岩石等情况，对排查出的隐患及时处置，发现异常立即上报并采取应急措施。

2. 及时清除采场作业面、台阶、运输平台的积雪和积冰，在易滑区域铺设砂石、草垫等防滑材料。雪后、化冻期间增加巡查频次，重点监控边坡变化情况，发现边坡裂隙扩大、岩石松动、滚石等异常情况，立即设置警戒区域，禁止人员和设备进入，并及时上报处置。

3. 采场入口及重点危险区域设置明显的安全警示标志，标明警示内容，严禁无关人员和车辆进入。

（二）设备设施安全防护措施

1. 所有生产设备（挖掘机、装载机、运输车辆、破碎设



备等)在停产前进行全面检查、维护、保养,更换符合冬季低温要求的机油、液压油等,对裸露的管路、阀门采取保温措施,防止冻裂。工作结束后,排空水泵、水管及设备水箱内的存水,或加注符合标号的防冻液。

2.设备停用后统一停放在指定的平整、干燥区域,远离边坡、排土场等危险区域。运输车辆加装防滑链,轮胎进行保暖防护;大型设备采用遮雨、防风、防冻罩进行覆盖,做好封存管理。

3.对排水系统进行维修保养,回收水泵、水带等设施,存放仓库指定位置,保证复工复产时设备运行良好。

(三) 防火、防触电、防中毒安全措施

1.全面排查办公区、宿舍区等场所的用电、用火情况,严禁使用明火、大功率电器取暖,严禁私拉乱接电线。更换老化线路、破损插座,确保电气设备及线路符合安全标准。

2.确保消防通道畅通,消防设施(灭火器、消防栓、消防沙等)齐全完好,定期检查消防器材有效性,及时更换过期或损坏的消防器材。重点区域增设消防设施,明确专人管理。

3.严禁在密闭空间(如驾驶室、值班室、宿舍)使用燃煤、燃气炉取暖,防止一氧化碳中毒,保持室内通风良好。

(四) 运输道路及作业区域安全措施

1.及时清理矿山运输干道、作业区域通道的积雪和积冰,在弯道、坡道、路口等关键路段铺设防滑料(砂子、炉渣),扩大转弯半径。



2. 运输道路及作业区域设置明显的安全警示标志，标明限速、禁行、注意防滑等内容。停产期间禁止无关车辆进入作业区域，确需进入的车辆须经领导小组审批，并由专人引导。

四、安全管理措施

（一）值班值守管理

严格执行 24 小时领导带班和专人值班制度，制定详细的值班表，明确值班人员、职责及联系方式，并在公司公告栏公示。值班人员必须坚守岗位，不得擅离值守，认真做好值班记录，及时处理值班期间发现的问题，重大问题第一时间向带班领导和领导小组汇报，确保信息畅通。

（二）巡查检查管理

停产停建期间加强安全巡查检查，明确巡查范围、频次、内容及责任人。每日对采场边坡、设备存放区、供电系统、消防设施、办公区、宿舍区等重点区域进行巡查，雪后、大风、低温等恶劣天气后增加巡查频次。巡查人员要认真做好巡查记录，对发现的安全隐患及时上报并跟踪整改，形成闭环管理。

（三）人员管理及安全培训

1. 停产停建前组织全体员工开展专项安全培训教育，内容涵盖冬季安全生产特点、停产停建期间安全规章制度、应急处置流程、典型事故案例警示等，提升员工安全意识和应急处置能力。

2. 严格人员进出管理，停产区域实行封闭管控，严禁无



关人员进入。值班人员、巡查人员进入作业区域必须佩戴齐全劳动防护用品（防滑鞋、保暖手套、安全帽等），行走时踩实踏稳，避免双手插兜行走，防止滑倒摔伤。

（四）应急管理

1. 完善冬季专项应急预案，针对边坡滑塌、坍塌、火灾、触电、一氧化碳中毒等突发事件制定详细的应急处置流程，明确应急组织机构、职责分工、应急响应程序及救援措施。

2. 储备充足的应急物资，包括防寒衣物、急救药品、铲雪工具、照明设备、消防器材、融雪剂、防滑链等，并定期检查物资储备情况，及时补充和更新。

3. 加强与属地应急管理部门、医疗救援机构的沟通协调，建立应急联动机制，确保突发情况能够得到及时有效的处置。

（五）复工复产准备管理

提前制定复工复产方案，明确复工复产的条件、程序、安全技术措施及验收标准。复工复产前，由主要负责人组织开展全面的安全风险辨识评估和全覆盖隐患排查，重点检查边坡稳定性、设备设施完好情况、供电排水系统运行情况、消防设施有效性等。组织员工开展复工复产专项安全培训，重点对新工人、转岗人员开展专项培训，确保人员满足安全上岗条件。严格履行复工复产验收程序，经公司自查自验合格后，报属地矿山安全监管部门验收，验收合格并履行相关手续后，方可恢复生产建设。

五、其他要求

1. 各部门及全体员工必须高度重视冬季停产停建期间



的安全工作，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，严格落实本方案各项要求，确保安全责任落到实处。

2. 加强信息报送工作，值班人员每日 16:00 前向公司综合管理部报送当日值班情况，重大隐患和突发事件必须立即上报，不得迟报、漏报、瞒报。

3. 停产停建期间，严禁任何部门和个人擅自组织生产建设活动，严禁违规操作设备、私拉乱接电线等危险行为，对违反规定的，将严肃追究相关人员责任。

4. 综合管理部负责对本方案的执行情况进行监督检查，及时发现和解决方案执行过程中存在的问题，确保方案顺利实施。

附件 1：停产停建期间值班值守安排表

抚远市新东石毛山场有限公司

2026 年 1 月 8 日



附件 1:

停产停建期间值班值守安排表

姓名	职务	联系电话	备注
王翰伟	主要负责人	13836672223	
郑文平	安全管理人员	19804542099	

